



VERNICI

PAINTS

PEINTURES

La gamma di prodotti vernicianti proposta dalla nostra azienda, è da considerarsi tra le più complete e qualitativamente apprezzabili presenti sul mercato. Infatti oltre la capacità di realizzare la gamma completa di colori RAL, possiamo completare la proposta con tutti quei prodotti considerati speciali che il mercato richiede.

Le vernici fluorescenti, micacee, antiruggine, diamantate, alta temperatura, dorate, cromate, argentate, traccianti per pavimenti e pareti a 360°, sono solo alcuni esempi di tali prodotti.

L'ottima capacità di copertura, la velocità di asciugatura, la costanza del colore e della brillantezza nel tempo, sono caratteristiche che accomunano tutte le vernici sopra citate.

Our Paint Range are considered to be one of the best available in both terms of quality and price. In addition to producing the full range of RAL colors, we also produce special products that meet the demands of the market. Our paint line include mica, anti-rust, diamond, high temperature, gold, chrome, silver, and fluorescent paints.


We also have marking paint capable of spraying at 360°. Our paints produce excellent coverage, dry quickly, and maintain brightness over time.


La gamme de peintures proposée par AMBRO-SOL est parmi les plus complètes et performantes présentes sur le marché. En effet, nous pouvons réaliser la gamme complète de coloris RAL, ainsi que compléter notre offre avec tous les produits considérés comme spéciaux, demandés par le marché. Les peintures fluorescentes, micacées, antirouille, diamantées, à haute température, dorées, chromée, argentée, traceurs de chantier à 360°. Leur pouvoir couvrant, leur séchage rapide, l'uniformité de la couleur et de la brillance dans le temps, sont des caractéristiques propres de toutes les peintures citées ci-dessus.


SMALTO ACRILICO MULTIUSO 400 ml


MULTIPURPOSE ACRYLIC ENAMEL 400 ml
PEINTURE ACRYLIQUE 400 ml
















 **SMALTO ACRILICO** - È uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 22 ore in profondità. *Applicazione:* superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

 **ACRYLIC ENAMEL** - It is a multipurpose paint designed for indoor and outdoor use. It is dry to touch approximately 15 minutes after use and its completely dry approximately 22 hours after application. It can be used on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, plastering, masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other objects.

 **PEINTURE ACRYLIQUE** - Peinture intérieure et extérieure brillante pour de multiples applications. Sec au toucher en 15 minutes et à cœur en 22 heures environ. *S'applique sur:* bois, métal, verre, céramique, plâtre, portes, chaises, meubles, cadres, bibelots, radiateurs, etc... Finition brillant (mat et satiné pour certaines teintes).

 **ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ** - Είναι διακοσμητικό χρώμα γενικής χρήσης με λαμπερό φινιρίσμα, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με πολλαπλές εφαρμογές. Στεγνώνει στην αφή σε 15 λεπτά. Εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες, μέταλλο, γυαλί, κεραμικά, γύψο, πόρτες, καρέκλες, έπιπλα, κορνίζες, διακοσμητικά και πολλά ακόμα αντικείμενα. Για επαγγελματική χρήση. *Εφαρμογή:* Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία χωρίς σκόνη. Ψεκάστε το πρώτο χέρι από απόσταση 20cm. Αφήστε να περάσουν μερικά λεπτά και συνεχίστε ψεκάζοντας οριζόντια για το δεύτερο χέρι και αμέσως κατακόρυφα το τρίτο χέρι. Αφήστε λίγα λεπτά να στεγνώσει. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάσετε 2-3 δευτερόλεπτα ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού. Πλήρες στέγνωμα μετά από 24 ώρες. Για επαγγελματικό αποτέλεσμα χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αστάρι ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας.

 **VIŠENAMJENSKI AKRILNI SPREJ 400 ML** - Sjajni akrilni emajl za vanjsku i unutarnju te višenamjensku upotrebu. Suh na dodir za oko 15 minuta, u potpunosti suh za oko 22 sata. *Upotreba:* upotrebljava se na metalnim i drvenim površinama, staklu, keramici, plastici, iverici, namještaju, okvirima, i na tisuću drugih predmeta.

	RAL 1001 BEIGE BEIGE	V4001001	8034108895604		RAL 1037 GIALLO SOLE SUN YELLOW	V4001037	8034108892801
	RAL 1003 GIALLO SEGNALE SIGNAL YELLOW	V4001003	8034108890746		RAL 2002 ARANCIO SANGUE BLOOD ORANGE	V4002002	8034108891873
	RAL 1004 GIALLO ORO GOLD YELLOW	V4001004	8034108892795		RAL 2003 ARANCIO PASTELLO PASTEL ORANGE	V4002003	8034108890852
	RAL 1007 GIALLO CROMO CHROME YELLOW	V4001007	8034108891866		RAL 2004 ARANCIO PURO PURE ORANGE	V4002004	8034108890869
	RAL 1013 BIANCO PERLA PEARL WHITE	V4001013	8034108890760		RAL 2009 ARANCIO TRAFFICO TRAFFIC ORANGE	V4002009	8034108891880
	RAL 1014 AVORIO IVORY	V4001014	8034108890777		RAL 3000 ROSSO FUOCO FIRE RED	V4003000	8034108890685
	RAL 1015 AVORIO CHIARO LIGHT IVORY	V4001015	8034108890784		RAL 3001 ROSSO SEGNALE SIGNAL RED	V4003001	8034108890647
	RAL 1016 GIALLO ZOLFO SULFUR YELLOW	V4001016	8034108891897		RAL 3002 ROSSO CARMINIO CARMINE RED	V4003002	8034108890654
	RAL 1018 GIALLO ZINCO ZINC YELLOW	V4001018	8034108890814		RAL 3003 ROSSO RUBINO RUBIN RED	V4003003	8034108890876
	RAL 1021 GIALLO CADMIO CADMIUM YELLOW	V4001021	8034108890791		RAL 3004 ROSSO PORPORA PURPLE RED	V4003004	8034108890661
	RAL 1023 GIALLO TRAFFICO TRAFFIC YELLOW	V4001023	8034108890838		RAL 3005 ROSSO VINO WINE RED	V4003005	8034108890678
	RAL 1028 GIALLO LIMONE LEMON YELLOW	V4001028	8034108890821		RAL 3007 AMARANTO AMARANTH	V4003007	8034108892818

	RAL 3009 ROSSO OSSIDO OXIDE RED	V4003009	8034108891903		RAL 5021 BLU ACQUA WATER BLUE	V4005021	8034108891675
	RAL 3013 ROSSO POMODORO TOMATO RED	V4003013	8034108892825		RAL 5022 BLU NOTTE NIGHT BLUE	V4005022	8034108890715
	RAL 3015 ROSA CHIARO PALE PINK	V4003015	8034108890883		RAL 6000 VERDE PATINA PATINA GREEN	V4006000	8034108892979
	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO DEEP RED	V4003020	8034108890692		RAL 6001 VERDE SMERALDO EMERALD GREEN	V4006001	8034108890951
	RAL 4003 ROSSO ERICA HEATHER RED	V4004003	8034108890890		RAL 6002 VERDE PRIMAVERA SPRING GREEN	V4006002	8034108890999
	RAL 4005 LILLA BLU BLUE LILAC	V4004005	8034108890906		RAL 6005 VERDE MUSCHIO MOSS GREEN	V4006005	8034108891019
	RAL 4006 VIOLA PORPORA PURPLE	V4004006	8034108891910		RAL 6009 VERDE ABETE FIR GREEN	V4006009	8034108892856
	RAL 5002 BLU OLTREMARE ULTRAMARINE BLUE	V4005002	8034108892832		RAL 6011 VERDE RESEDA RESEDA GREEN	V4006011	8034108891026
	RAL 5003 BLU ZAFFIRO SAPPHIRE BLUE	V4005003	8034108890913		RAL 6016 VERDE TURCHESE TURQUOISE GREEN	V4006016	8034108890968
	RAL 5005 BLU SEGNALE SIGNAL BLUE	V4005005	8034108890722		RAL 6018 VERDE PRATO YELLOW GREEN	V4006018	8034108891033
	RAL 5007 BLU BRILLANTE BRILLANT BLUE	V4005007	8034108896090		RAL 6019 VERDE BIANCO WHITE GREEN	V4006019	8034108890975
	RAL 5010 BLUE GENZIANA GENTIAN BLUE	V4005010	8034108890920		RAL 6024 VERDE TRAFFICO TRAFFIC GREEN	V4006024	8034108891934
	RAL 5011 BLU ACCIAIO STEEL BLUE	V4005011	8034108892849		RAL 6026 VERDE OPALE OPAL GREEN	V4006026	8034108892597
	RAL 5012 BLU LUCE BRIGHT BLUE	V4005012	8034108890937		RAL 6027 VERDE CHIARO LIGHT GREEN	V4006027	8034108890982
	RAL 5013 BLU COBALTO COBALT BLUE	V4005013	8034108890708		RAL 6029 VERDE MENTA MINT GREEN	V4006029	8034108891040
	RAL 5015 AZZURRO CIELO SKY BLUE	V4005015	8034108890944		RAL 7000 GRIGIO VAIO VAIR GREY	V4007000	8034108891057
	RAL 5017 BLU TRAFFICO DEEP BLUE	V4005017	8034108890739		RAL 7001 GRIGIO ARGENTO SILVER GREY	V4007001	8034108891071
	RAL 5018 BLU TURCHESE TURQUOISE BLUE	V4005018	8034108896106		RAL 7004 GRIGIO SEGNALE SIGNAL GREY	V4007004	8034108896113
	RAL 5019 BLU CAPRI CAPRI BLUE	V4005019	8034108891927		RAL 7010 GRIGIO TENDA TARPAULIN GREY	V4007010	8034108892870

	RAL 7011 GRIGIO FERRO IRON GREY	V4007011	8034108891064
	RAL 7015 GRIGIO ARDESIA SLATE GREY	V4007015	8034108891965
	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY	V4007016	8034108891088
	RAL 7021 GRIGIO NERASTRO BLACK GREY	V4007021	8034108893389
	RAL 7025 GRIGIO PERLA PEARL GREY	V4007025	8034108890753
	RAL 7030 GRIGIO PIETRA STONE GREY	V4007030	8034108890845
	RAL 7032 GRIGIO GHIAIA GRAVEL GREY	V4007032	8034108891095
	RAL 7035 GRIGIO CHIARO LIGHT GREY	V4007035	8034108891101
	RAL 7038 GRIGIO FINESTRA WINDOW GREY	V4007038	8034108893372
	RAL 7039 GRIGIO QUARZO QUARTZ GREY	V4007039	8034108892542
	RAL 7040 GRIGIO AGATA AGATA GREY	V4007040	8034108891972
	RAL 7042 GRIGIO TRAFFICO TRAFFIC GREY	V4007042	8034108890807
	RAL 7048 GRIGIO TOPO MOUSE GREY	V4007048	8034108892900
	RAL 8002 MARRONE SEGNALE SIGNAL BROWN	V4008002	8034108891125
	RAL 8003 MARRONE FANGO CLAY BROWN	V4008003	8034108891132
	RAL 8004 MARRONE RAME COPPER BROWN	V4008004	8034108891958
	RAL 8011 MARRONE NOCE NUT BROWN	V4008011	8034108891118
	RAL 8012 MARRONE ROSSO RED BROWN	V4008012	8034108891149
	RAL 8014 MARRONE SEPIA SEPIA BROWN	V4008014	8034108891156
	RAL 8016 MARRONE MOGANO MAHOGANY BROWN	V4008016	8034108891170

	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO CHOC BROWN	V4008017	8034108891187
	RAL 8019 MARRONE GRIGIO GREY BROWN	V4008019	8034108891422
	RAL 8022 MARRONE SCURO DARK BROWN	V4008022	8034108891163
	RAL 8023 MARRONE ARANCIO ORANGE BROWN	V4008023	8034108891996
	RAL 9001 BIANCO CREMA CREAM	V4009001	8034108890623
	RAL 9002 BIANCO GRIGIO WHITE GREY	V4009002	8034108891989
	RAL 9003 BIANCO SEGNALE SIGNAL WHITE	V4009003	8034108893365
	RAL 9005 NERO LUCIDO GLOSS BLACK	V400PAST5	8034108890609
	RAL 9005 NERO OPACO MATT BLACK	V400PAST6	8034108890616
	RAL 9005 NERO SATINATO SATIN BLACK	V400SAT2	8034108892016
	RAL 9006 ALLUMINIO ALUMINIUM	V4009006	8034108891385
	RAL 9007 ALLUM. GRIGIASTRO GREY ALUMINIUM	V4009007	8034108894539
	RAL 9010 BIANCO LUCIDO GLOSS WHITE	V400PAST3	8034108890593
	RAL 9010 BIANCO OPACO MATT WHITE	V400PAST4	8034108890586
	RAL 9010 BIANCO SATINATO SATIN WHITE	V400SAT1	8034108892009
	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO TRAFFIC WHITE	V4009016	8034108890630
	TESTA DI MORO MOOR'S HEAD BROWN	V400TM	8034108891941
	TRASPARENTE LUCIDO GLOSS TRANSPARENT	V400PAST7	8034108890555
	TRASPARENTE OPACO MATT TRANSPARENT	V400PAST8	8034108890579

SMALTO ACRILICO MULTIUSO 600 ml

MULTIPURPOSE ACRYLIC ENAMEL 600 ml
PEINTURE ACRYLIQUE 600 ml



- SMALTO ACRILICO** - È uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 22 ore in profondità. *Applicazione:* superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.
- ACRYLIC ENAMEL** - It is a multipurpose paint designed for indoor and outdoor use. Dry on touch approximately 15 minutes after use and its completely dry approximately 22 hours after application. It can be used on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, plastering, masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other objects.
- PEINTURE ACRYLIQUE** - Peinture intérieure et extérieure brillante pour de multiples applications. Sec au toucher en 15 minutes et à cœur en 22 heures. *S'applique sur:* bois, métal, verre, céramique, plâtre, portes, chaises, meubles, cadres, bibelots, radiateurs, etc... Finition brillant (mat et satiné pour certaines teintes).
- ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ** - Είναι διακοσμητικό χρώμα γενικής χρήσης με λαμπερό φινίρισμα, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με πολλαπλές εφαρμογές. Στεγνώνει στην αφή σε 15 λεπτά. Εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες, μέταλλο, γυαλί, κεραμικά, γύψο, πόρτες, καρέκλες, έπιπλα, κορνίζες, διακοσμητικά και πολλά ακόμα αντικείμενα. Για επαγγελματική χρήση. *Εφαρμογή:* Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία χωρίς σκόνη. Ψεκάστε το πρώτο χέρι από απόσταση 20cm. Αφήστε να περάσουν μερικά λεπτά και συνεχίστε ψεκάζοντας οριζόντια για το δεύτερο χέρι και αμέσως κατακόρυφα το τρίτο χέρι. Αφήστε λίγα λεπτά να στεγνώσει. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάσετε 2-3 δευτερόλεπτα ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού. Πλήρες στέγνωμα μετά από 24 ώρες. Για επαγγελματικό αποτέλεσμα χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αστάρι ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας.
- VIŠENAMJENSKI AKRILNI SPREJ 400 ML** - Sjajni akrilni emajl za vanjsku i unutarnju te višenamjensku upotrebu. Suh na dodir za oko 15 minuta, u potpunosti suh za oko 22 sata. *Upotreba:* upotrebljava se na metalnim i drvenim površinama, staklu, keramici, plastici, iverici, namještaju, okviri, i na tisuću drugih predmeta.



RAL 9005 NERO LUCIDO GLOSS BLACK	V600PAST5	8034108899275	RAL 9010 BIANCO LUCIDO GLOSS WHITE	V600PAST3	8034108899282
RAL 9005 NERO OPACO MATT BLACK	V600PAST6	8034108899268	RAL 9010 BIANCO OPACO MATT WHITE	V600PAST4	8034108899312

COPRIMACCHIA 500 ml

STAIN COVER 500 ml
MASQUE TACHES 500 ml

- COPRIMACCHIA** - Si tratta di un formulato ad alta coprenza che con una sola mano elimina totalmente qualsiasi macchia penetrando nella superficie sigillandola, impedendo quindi la formazione di nuove macchie. È indicato per macchie dovute al fumo sulle pareti dei locali, muffa e sporco in genere. Qualsiasi macchia può essere infatti coperta applicando il COPRIMACCHIA in modo uniforme sulla parte da trattare. In caso di macchie particolarmente "difficili" riapplicare più volte, sempre da una distanza di almeno 20-30 cm, facendo attenzione ad evitare colature. Il prodotto asciuga in 5-8 minuti, se applicato ad una temperatura di 20°C.
- STAIN COVER** - It's special formula gives a high covering power after just one application, able to eliminate any stain and to penetrate deeply under the surface, acting as a deterrent against the formation of new ones. Suitable for all stains caused by smoke on walls, mildew, and dirt in general. The STAIN COVER covers any stain when applied evenly over the area to be treated. The removal of particularly "resistant" stains may require repeated application of product always from a distance of 20-30 cm, paying attention to avoid dripping. The product dries in 5-8 minutes if applied at a temperature of 20°C.
- MASQUE TACHES** - Peinture ayant un excellent pouvoir couvrant ; une seule couche suffit pour masquer totalement n'importe quelle tache. Le MASQUE TACHES est indiqué pour masquer les traces résiduelles de fumée sur les murs, les taches de moisissures ; la saleté en général. En cas de taches particulièrement "tenaces" plusieurs couches sont nécessaires, et toujours à une distance d'environ 20 à 30 cm, en faisant attention à éviter les coulures. Sec en 5 à 8 minutes s'il est appliqué à une température de 20°C.
- Το ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ** - Το ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ - Καλύπτει οποιοδήποτε λεκέ, διεισδύοντας βαθιά κάτω από την επιφάνεια και στη συνέχεια δημιουργεί ένα στρώμα το οποίο προλαμβάνει τους νέους λεκέδες. Ιδανικό για κάλυψη λεκέδων στους τοίχους από κάπνα, υγρασία και γενικά βρωμιά. Το ΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ καλύπτει κάθε λεκέ όταν εφαρμόζεται ομοιόμορφα στην περιοχή που πρόκειται να επεξεργαστεί. Για την κάλυψη δύσκολων λεκέδων ενδέχεται να απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής, από απόσταση 20-30εκ. Προσέχοντας να μην στάξει, το προϊόν στεγνώνει σε 5-8 λεπτά, εάν εφαρμοστεί σε θερμοκρασία 20°C.
- SPREJ ZA PREKRIVANJE MRLJA** - Je formula visoke pokrivnosti koja u potpunosti uklanja mrlje prodirući u površinu i brtveći je, sprječavajući tako stvaranje novih mrlja. Preporučuje se za mrlje od dima na zidovima objekta, plijesni i prljavštini općenito. Bilo koja mrlja može biti prekrivena nanošenjem proizvoda ravnomjerno na dio koji se tretira. U slučaju posebno "teških" mrlja, proizvod nanosite nekoliko puta, uvijek na udaljenosti od najmanje 20-30 cm, pazite da se proizvod ne razlijeva. Proizvod se suši za 5-8 minuta, ako se primjenjuje na temperaturi od 20°C.



COPRIMACCHIA STAIN COVER	V500COPRI	8034108893792
-----------------------------	-----------	---------------

SMALTO TRATTAMENTO PER SUPERFICI 400 ml

SURFACE TREATMENT ENAMEL 400 ml
TRAITEMENT POUR LES SURFACES 400 ml



TRATTAMENTO PER SUPERFICI - È il fondo da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali plastiche, leghe metalliche e metalli in genere. Protegge dalla ruggine le superfici di metallo. Adatto per superfici di metallo della carrozzeria, riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi. Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione e agitare energicamente la bombola. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 22 ore in profondità. Per la sovra-verniciatura sono necessarie almeno 24/48 ore. Dopo l'uso spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

SURFACE TREATMENT - This paint is designed to be used as the base coat for a finishing enamels. It provides a strong base to ensure the perfect adhesion of the enamel spray on difficult surfaces such as plastics and metals. It protects metal surfaces from rust. On cars it covers small imperfections and scratches. Clean carefully the surface before application and shake vigorously the can. It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 22 hours. For overcoating are required at least 24/48 hours. After use, it's advisable to spray for 2/3 seconds with the can upside down, to avoid the block of the nozzle.

TRAITEMENT DE SURFACES - Produit à appliquer avant la peinture de finition pour assurer une parfaite adhérence sur des surfaces difficiles telles que les plastiques, les alliages métalliques et les métaux en général, qui autrement ne pourraient être peintes. Protège durablement les surfaces de la rouille. Pouvoir garnissant pour les carrosseries en réduisant ou éliminant les petites imperfections et les rayures. Nettoyer avec soin la surface avant d'appliquer le produit et agiter la bouteille énergiquement. Sec au toucher en 15 minutes environ et à cœur en 22 heures. Sont nécessaires au moins 24/48 heures pour sur-peindre. Après utilisation, il est recommandé de pulvériser pendant 2-3 secondes aérosol tête en bas, afin d'éviter le l'obturation de la buse.

ΑΣΤΑΡΙ - Η διαφανής βάση που τοποθετείται πριν από το βάψιμο, για την εξασφάλιση άριστης εφαρμογής των σπρέι χρωμάτων πάνω σε δύσκολες επιφάνειες από πλαστικό, κράματα και μέταλλα, οι οποίες διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να βαφτούν. Προστατεύει από την σκουριά. Μπορεί να βαφτεί με σπρέι χρωμάτων αφού στεγνώσει. Κατάλληλο για μεταλλικά μέρη του αυτοκινήτου, καλύπτει γρατζουνιές και ατέλειες. Στεγνώνει στην αφή σε 15 λεπτά. Για επαγγελματική χρήση.


SPREJ ZA TRETIRANJE POVRŠINA - Temeljni lak koji se nanosi prije bojanja, za optimalno prijanjanje svake vrste završnih lakova na teškim površinama kao što su plastika, metal. Dugo štiti od hrđe metalne površine. Može se prebojati samo nakon što je potpuno suh. Pogodan za metalne dijelove karoserija, popunjava male nepravilnosti i prekriva ogrebotine. Suh na dodir za oko 15 minuta, u potpunosti suh za oko 22 sata. Za premazivanje potrebno je najmanje 24/48 sati. Nakon upotrebe preporučljivo je 2/3 sekunde prskati naopako, kako bi se izbjegao blok mlaznice.


	FONDO STUCCO BIANCO WHITE PUTTY	V400STUCCO	8034108891439
	PRIMER PLASTICA ECO ECO PLASTIC PRIMER	V400PRIMER2/ECO	8034108895888
	ANTIRUGGINE GRIGIA/ECO GREY ANTIRUST/ECO	V400PAST1/ECO	8034108893488
	ANTIRUGGINE GRIGIA GREY ANTIRUST	V400PAST1	8034108890548
	ANTIRUGGINE ROSSO RED ANTIRUST	V400PAST9	8034108892085
	ANTIRUGGINE BIANCO WHITE ANTIRUST	V400PAST10	8034108898810


PRIMER SPECIALI 400 ml


SPECIAL PRIMERS 400 ml


PRIMER SPÉCIAL 400 ml

 **PRIMER SPECIALI** - È il fondo da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali leghe metalliche e metalli in genere. Protegge dalla ruggine le superfici di metallo. Adatto per superfici di metallo della carrozzeria, riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi. Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione e agitare energicamente la bombola. Per la sovra-verniciatura sono necessarie almeno 24/48 ore. Dopo l'uso spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

 **SPECIAL PRIMERS** - This primer is designed to be used as the strong base coat to ensure the perfect adhesion of all enamel spray on difficult surfaces such as metal alloys and metals. It protects metal surfaces from rust. Also suitable as a filler in bodywork car sector for small imperfections and scratches. Clean carefully the surface before application and shake vigorously the can. For overcoating are required at least 24/48 hours. After use, it's advisable to spray for 2/3 seconds with the can upside down to avoid the block of the nozzle.

 **PRIMER SPÉCIAL** - A appliquer avant la peinture de finition, pour l'adhésion parfaite de celle-ci sur les alliages métalliques et les métaux en général. Protège les surfaces métalliques de la rouille. Appropriée également pour la carrosserie. Conçu également pour le remplissage des petites imperfections et rayures. Nettoyer soigneusement la surface avant l'application et agiter énergiquement la bouteille. Attendre au moins 24/48 heures pour un traitement ultérieur. Après utilisation, pour éviter l'obturation de la buse, pulvériser 2/3 secondes l'aérosol tête en bas.

 **ΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ** - Ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα για να δημιουργεί μια ισχυρή βάση και να εξασφαλίζει την τέλεια πρόσφυση σμάλτου σε δύσκολες επιφάνειες όπως μέταλλα και κράματα μετάλλων. Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες από την οξείδωση. Κατάλληλο για μεταλλικά μέρη του αυτοκινήτου, καλύπτει ατέλειες και γρατζουνιές. Καθαρίστε προσεκτικά την επιφάνεια πριν τη χρήση και ανακινήστε καλά το δοχείο. Πλήρες στέγνωμα σε 24/48 ώρες. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάζετε 2-3 δευτερόλεπτα ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού.

 **SPECIJALNI TEMELJNI PREMAZ** - Ovaj temeljni premaz dizajniran je kao snažni temelj kako bi se osiguralo savršeno prijanjanje svih vrsta emajla u spreju na zahtjevnim površinama kao što su metalne legure i metali. Štiti metalne površine od hrđe. Također je pogodan i kao punilo u segmentu završnih radova na karoserijama za male nesavršenosti i ogrebotine. Prije nanošenja pažljivo očistiti površinu i snažno protresti posudu. Za ponovno premazivanje potrebno je proći najmanje 24/48 sati. Nakon upotrebe preporučljivo je prskati 2/3 sekunde, okrenuto naopako, kako bi se izbjeglo začepljenje mlaznice.



	PRIMER ANC. METALLI ANCHOR PRIMER FOR METALS	V400PRIMER1	8034108891248
	PRIMER CARROZZERIA GRIGIO GREY BODY PRIMER	V400PRIMER3	8034108893693
	PRIMER LAMIERE ZINC. GALVANIZED SHEETS PRIMER	V400PRIMER5	8034108895529

SMALTO FINITURE CARROZZERIA 400 ml

FINISHES BODYWORK ENAMEL 400 ml
PEINTURE FINITION CARROSSERIE 400 ml



- FINITURE CARROZZERIA** - Smalto professionale ideale per la verniciatura dei cerchioni e copri-cerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale. Questa vernice speciale è particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti, fasce laterali, spoilers, grazie alla sua finitura testurizzata/goffrata.
- FINISHES BODYWORK ENAMEL** - It's a professional enamel spray ideal for the painting of rims wheels of motorcycles and cars. Thanks to its textured / embossed finish, this special paint is specific for repainting or renewing bumpers, side panels and spoilers.
- FINITIONS CARROSSERIE** - Vernis professionnel idéal pour la peinture des jantes et des enjoliveurs de motos et automobiles en tous matériaux. Grâce à sa finition texturée/gaufrée, cette peinture spéciale est particulièrement indiquée pour repeindre ou raviver les pare-chocs, bandeaux latéraux, spoilers, ...etc
- ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ** - Ακρυλικό σμάλτο για τη βαφή ζαντών/τροχών μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Χάρη στο ανάγλυφο φινίρισμα είναι ιδανικό για ανανέωση του χρώματος σε προφυλακτήρες, πλευρικά πλαϊνά και σπόιλερ.
- ZAVRŠNI EMAJL LAK ZA KAROSERIJU** - Profesionalni emajl lak u spreju, idealan za bojanje naplataka i felgi na motociklima i automobilima. Zahvaljujući teksturi / reljefnom izgledu, ova posebna boja posebno je namijenjena prebojavanju ili obnovi odbojnika, blatobrana i spojlera.

	NERO GOFFRATO EMBOSSED BLACK	V400FAS1	8034108892030
	GRIGIO CHIARO GOFFRATO EMBOSSED LIGHT GREY	V400FAS2	8034108892047
	GRIGIO SCURO GOFFRATO EMBOSSED DARK GREY	V400FAS3	8034108892054
	ALLUMINIO RUOTE ALUMINIUM TIRES	V400CAR1	8034108891279

SOTTOSCOCCA 400 ml

COD. V400SCocca 400 ml 8034108893730






UNDERBODY
BAS DE CAISSE



- SOTTOSCOCCA** - Protettivo isolante a base di catramina bituminosa, ideale per dare protezione dall'abrasione e dai colpi di pietra a tutte quelle parti della scocca particolarmente esposte. Resiste agli agenti atmosferici. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer. Asciuga al tatto in circa 30 minuti ed in profondità in 24 ore. Prima dell'uso agitare la bombola per almeno 2 minuti.
- UNDERBODY** - Protective insulator based on bituminous catramine. Ideal for protection from abrasion to exposed auto body parts. It is resistant to the atmospheric agents. Suitable product for every kind of plastic and does not require primer. It dries on touch in about 30 minutes and fully in 24 hours. Before using shake can for at least 2 minutes.
- BAS DE CAISSE** - Protection isolante à base de céramique bitumineuse ; idéal pour la protection des parties exposées de la caisse par l'abrasion et la projection de gravillons. Résistant aux agents atmosphériques, le produit est utilisé sur toutes parties en plastique, sans l'utilisation de primer. Sec au contact en 30 minutes et 24 heures à cœur. Bien agiter pendant au moins 2 minutes avant utilisation.
- ΣΠΡΕΙ ΠΙΣΣΑΣ** - Προστατευτικό μονωτικό με βάση την άσφαλτο. Ιδανικό για προστασία των εκτεθειμένων μηχανικών μερών από την τριβή. Ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Προϊόν κατάλληλο για όλους τους τύπους πλαστικού - δεν απαιτείται αστάρι. Στεγνό στην αφή σε περίπου 30 λεπτά και πλήρως σε 24 ώρες. Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση για τουλάχιστον 2 λεπτά.
- PODVOZJE** - Izolacijski zaštitni proizvod na bazi bituminoznog katrana, idealan za zaštitu protiv abrazije i udara kamena na svim dijelovima koji su posebno izloženi. Otporan na atmosferalije. Proizvod prikladan za bilo koju vrstu plastike, nije potreban temeljni premaz. Suh na dodir za oko 30 minuta, a dubinski suh za 24 sata. Prije upotrebe tresti najmanje 2 minute.

SMALTO FINITURE CARROZZERIA LINEA AGRICOLTURA 400 ml

FINISHES BODYWORK ENAMEL AGRI 400 ml
FINITIONS CARROSSERIE AGRICULTURE 400 ml

-  **FINITURE CARROZZERIA LINEA AGRICOLTURA** - Smalto professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura di trattori e macchine agricole operatrici. Prima di applicare questa vernice è obbligatorio utilizzare un fondo/primer adatto (V400PRIMER3 o V400PRIMER5).
-  **FINISHES BODYWORK ENAMEL AGRI** - It's a professional enamel spray that is resistant to scratches, alcohol and gasoline. Ideal for painting tractors and agriculture machines. Before applying this paint it is mandatory to use the suitable primer (V400PRIMER3 or V400PRIMER5).
-  **FINITIONS CARROSSERIE AGRICULTURE** - Peinture professionnelle résistante aux rayures et aux hydrocarbures. Idéale pour les tracteurs, machines, et de travaux publics., il est conseillé avant application d'utiliser un primer conforme à la surface (V400PRIMER3 o V400PRIMER5).
-  **ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ** - Ακρυλικό σμάλτο ανθεκτικό στις γρατζουνιές, το οινόπνευμα και τα πετρελαιοειδή. Ιδανικό για βάρημο τρακτέρ και γεωργικών μηχανημάτων. Πριν την εφαρμογή, απαραίτητως χρησιμοποιήστε το κατάλληλο αστάρι (V400PRIMER3 or V400PRIMER5).
-  **ZAVRŠNI EMAJL LAK ZA KAROSERIJU AGRO** - Profesionalni emajl lak u spreju, otporan na ogrebotine, alkohol i benzin. Idealan za farbanje traktora i poljoprivrednih strojeva. Prije nanošenja ove boje obavezno je koristiti odgovarajući temeljni premaz (V400PRIMER3 ili V400PRIMER5).



	ARANCIO KUBOTA® KUBOTA® ORANGE	V400CAR4	8034108893709
	ROSSO MASSEY FERGUSON® MASSEY FERGUSON® RED	V400CAR5	8034108895567
	VERDE JOHN DEERE® JOHN DEERE® GREEN	V400CAR6	8034108891392
	GIALLO JOHN DEERE® JOHN DEERE® YELLOW	V400CAR8	8034108891408
	GIALLO CATERPILLAR® CATERPILLAR® YELLOW	V400CAR9	8034108891415
	BLU NEW HOLLAND® NEW HOLLAND® BLUE	V400CAR10	8034108892092
	GIALLO NEW HOLLAND® NEW HOLLAND® YELLOW	V400CAR11	8034108893433
	VERDE FENDT® FENDT® GREEN	V400CAR12	8034108892641
	VERDE CLAAS® CLAAS® GREEN	V400CAR13	8034108895659
	VERDE MERLO® MERLO® GREEN	V400CAR14	8034108895895
	TRASP.FINALE CARROZZ. FINAL TRANSP. FINISH	V400CAR/FIN	8034108891811

SMALTO ALTE TEMPERATURE 400 ml

HIGH TEMPERATURES ENAMEL 400 ml
PEINTURE HAUTE TEMPERATURES 400 ml



ALTE TEMPERATURE - É uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliciche modificate che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Resiste al calore fino a punte di 300°C-700°C. *Applicazione:* parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafulco, marmitta moto, ecc., non esposte a contatto diretto con la fiamma. *Importante:* per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate vengano esposte, anche solo una volta, ad una temperatura di almeno 180°C, al di sotto della quale l'indurimento e l'adesione dello smalto risultano parziali. Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione e agitare energicamente la bombola. Dopo l'uso spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

HIGH TEMPERATURES - It is a high quality enamel with a modified silicone resin base, which allows you to renew all surfaces normally exposed to high temperatures. Heat resistant up to 300°C-700°C. *Application:* parts of heaters, stoves, ovens, chimney flues, barbecues, fire screens, motorcycle mufflers, etc. don't expose in direct contact with flames. *Important:* to obtain an optimal and long lasting result it is necessary for the painted parts to be exposed gradually at least one time if only once, to a temperature of at least 180°C; any less will make the hardening and adhesion of the enamel only partial. Clean carefully the surface before application and shake vigorously the can. After use, it's advisable to spray for 2/3 seconds with the spray upside down, to avoid the block of the nozzle.

HAUTE TEMPERATURES - Peinture de haute qualité à base de résine silicone modifiée spécialement élaborée pour la rénovation de toutes surfaces soumises à des températures élevées. Elle résiste à la chaleur jusqu'à 300°C-700°C. *Application:* idéale pour poêle, cheminée, chauffe-eau, conduits de cheminée, four, barbecue, pare feu, échappement, etc. non exposé à un contact direct avec une flamme. *Important:* Pour obtenir un résultat optimal et durable, il est nécessaire lors de la première mise en chauffe, de porter le support peint à environ 180°C. En dessous de ce seuil, le durcissement et l'adhérence de la peinture ne seront que partiels. Nettoyer avec soin la surface avant d'appliquer le produit et agiter la bouteille énergiquement. Après utilisation, il est recommandé de pulvériser pendant 2-3 secondes aérosol tête en bas, afin d'éviter le l'obturation de la buse.






ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - Σμάλτο υψηλής ποιότητας, που έχει σαν βάση ειδικά διαμορφωμένη ρητίνη σιλικόνης και επιτρέπει την ανανέωση επιφανειών που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες. Ανθεκτικό σε **θερμοκρασίες:** Μαύρο ματ, γκρι ανθρακί, κόκκινο: min 500°C-max 600°C. Χρώμα αλουμινίου: min 700°C-max 800°C. Λευκό, διάφανο: 300°C. **Εφαρμογές:** βερνίκωμα σε εξαρτήματα σόμπας, λέβητες, θερμοσίφωνες, καμινάδες, ψησταριές, φούρνους, εξατμίσεις κλπ που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με την φλόγα. **Σημαντικό:** για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ανθεκτικό στο χρόνο είναι σημαντικό οι επιφάνειες που έχουν περαστεί με σπρέι AMBRO-SOL ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, να εκτεθούν έστω και για μια μόνο φορά σε θερμοκρασία τουλάχιστον 180°C, κάτω από την οποία το σμάλτο δεν προσφύεται και δεν σκληραίνει εντελώς. Για επαγγελματική χρήση. **Χρήση:** Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή. Ψεκάστε το πρώτο χέρι από απόσταση 20cm. Αφήστε να περάσουν μερικά λεπτά και συνεχίστε ψεκάζοντας οριζόντια για το δεύτερο χέρι και αμέσως κατακόρυφα το τρίτο χέρι. Αφήστε λίγα λεπτά να στεγνώσει. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάσετε 2-3 δευτερόλεπτα ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού. Πλήρες στέγνωμα μετά από 22/48 ώρες.

SPREJ VISOKE TEMPERATURE - Visoko kvalitetan proizvod na bazi modificirane silikonske smole koji omogućava obnavljanje svih površina izloženih visokim temperaturama. Temperaturno otporan do 300°C - 700°C. *Upotreba:* na dijelovima peći, kotlovima, dimnjacima, boilerima, dimovodnim cijevima, roštiljima, dijelovima kamina, auspusima, itd. Ne izlagati direktnom kontaktu s plamenom. Važno: za dobivanje optimalnog i dugotrajnog rezultata potrebno je tretiranje površine izložiti bar jednom temperaturi od najmanje 180°C.

	NERO OPACO MATT BLACK	V400TEMP1	8034108891255
	ALLUMINIO ALLUMINIUM	V400TEMP2	8034108891262
	ROSSO RED	V400TEMP3	8034108891446
	BIANCO WHITE	V400TEMP4	8034108892061
	TRASPARENTE TRANSPARENT	V400TEMP5	8034108892078
	GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY	V400TEMP6	8034108893631
	ROSSO FRENI RED BRAKE	V400TEMP8	8034108898889

SMALTO EFFETTO FERRO MICACEO 400 ml

IRON MICA EFFECT ENAMEL 400 ml
PEINTURE EFFET MICACÉ 400 ml

-  **EFFETTO FERRO MICACEO** - È lo smalto con effetto antichizzante per interni ed esterno particolarmente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L'utilizzo di speciali inibitori di corrosione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità. *Applicazione:* superfici metalliche e in legno, intonaci, porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, scossaline, mobili, mobili da giardino.
-  **IRON MICA EFFECT** - It's the enamel with antiquing effect for internal and external particularly suitable for the protection from the elements and the decoration of internal and external furnishing. The use of special corrosion inhibitors and the possibility of applying high thicknesses, allow to obtain excellent protection over time. It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours. *Application:* metal and wood surface, plaster, doors, railings, gates, metal grates, metal cabinets, flashings, furniture, garden furniture.
-  **EFFET MICACÉS** - Peinture pour intérieur et extérieur. Elle est particulièrement adaptée pour la protection et la décoration de mobilier intérieur et extérieur. L'utilisation d'inhibiteurs de corrosion et la possibilité d'appliquer des couches épaisses, permettent d'obtenir une excellente protection dans le temps. Sec au toucher en 15 minutes, sec à cœur en 24 heures. *Application:* sur métal, bois, plâtre, portes, rampes, portails, grilles métalliques, armoires métalliques, meubles de jardin.
-  **ΕΦΕ ΑΝΤΙΚΑΣ** - Το σπρέϊ Iron Mica Effect προσφέρει ένα φινιρίσμα όμοιο με αντίκα. Κατάλληλο για την εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση επίπλων. Η αντισκωριακή προστασία που προσφέρει, προστατεύουν τα αντικείμενα όσο ο χρόνος παρνάει. *Εφαρμογή:* σε μέταλλο, ξύλο, γύψο. Για κάγκελα, πόρτες, μεταλλικές ντουλάπες, έπιπλα, έπιπλα κήπου. Στεγνώνει στην αφή σε 15 λεπτά και πλήρως σε 24 ώρες.
-  **SPREJ EFEKT KOVANO ŽELJEZO** - Sprej s efektom starog/kovanog željeza za unutarnju i vanjsku primjenu osobito pogodan za zaštitu od vremenskih uvjeta te ukrasnih svojstava za tretiranje namještaja i interijera. Korštenjem posebnih inhibitora korozije te mogućnostima primjene u debeljim slojevima, omogućuje optimalnu zaštitu tijekom vremena. Suh na dodir za oko 15 minuta, suh u potpunosti za oko 24 sata. *Primjena:* metalne površine, drvo, gips, za vrata, ograde, metalne rešetke, metalne ormare, namještaj, vrtni namještaj.



	FERRO ANTICO OLD IRON	V400MIC1	8034108891354
	GRIGIO CHIARO LIGHT GREY	V400MIC2	8034108891361
	GRIGIO FORGIA FORGE GREY	V400MIC3	8034108891378
	GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY	V400MIC4	8034108892177
	NERO GRAFITE GRAPHITE BLACK	V400MIC5	8034108892184
	ARGENTO SILVER	V400MIC6	8034108892191

SMALTO EFFETTO METALLI PREZIOSI 400 ml

METALLIC EFFECT ENAMEL 400 ml
PEINTURE EFFET METALLISÉ 400 ml



EFFETTO METALLI PREZIOSI - È lo smalto metallizzato contraddistinto da una particolare brillantezza che lo rende simile ad uno specchio. Dotato di caratteristiche di ottima adesione trova impiego su tutti i materiali ad eccezione di quelli antiaderenti (Poliene, ecc.). È uno smalto brillante per interni ed esterno che impreziosisce e rende brillanti le superfici e gli oggetti più diversi: fregi, cornici, mobili, ferri battuti, vasi, maschere, coppe, medaglie, ori secchi, addobbi di Natale, soprammobili e altro. Essicca al tatto in circa 30 minuti ed in circa 1 ora in profondità. La particolare finezza di questo smalto non offre alcuna resistenza alle abrasioni. Quando applicato, non deve essere esposto all'esterno, maneggiato o sovra verniciato.

METALLIC EFFECT - A metal-effect enamel with a particular high brightness that looks similar to a mirror. It is adhesive and can be used on any material that is not non-stick (Polyethylene, etc.). It's designed for indoor/outdoor use to brighten different surfaces and objects such as frames, furniture, iron, vases, mask, cups, medals, Christmas ornaments, etc. It is dry to the touch approximately 30 minutes after use and its completely dry approximately 1 hour after application. It does not provide protection from abrasions. Once applied handle with care.

EFFET METALLISÉ - C'est une peinture métallisée, caractérisée par un éclat particulier, une finition "miroir". Particulièrement adhérente, elle s'utilise sur tous matériaux à l'exception des surfaces antiadhérentes (polyéthylène, etc...). C'est un émail brillant pour intérieurs et extérieurs qui embellit et illumine les surfaces les plus diverses et les objets: cadre, meubles, ferronnerie, vases, masques, coupes, médailles, fleurs séchées, décorations de Noël, bibelots et autres objets. Il sèche au toucher en 30 minutes environ et à cœur en 1 heure. La finesse de ce vernis particulier n'a aucune résistance à l'abrasion. Une fois appliquée, ne doit pas être exposée à l'extérieur, peint ou traité.

ΕΦΕ ΚΑΘΡΕΦΤΗ - Προσφέρει μεταλλικό γυαλιστερό φινίρισμα, σαν καθρέπτη. Άριστη πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες, εκτός από αυτές από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, Teflon. Έχει ένα ειδικό διακοσμτικό και φωτεινό αποτέλεσμα και για διάφορες επιφάνειες και αντικείμενα: κορνίζες, έπιπλα, κατεργασμένος σίδηρος, αγγεία, κύπελλα, μέταλλα, χριστουγεννιάτικα στολίδια και πολλά άλλα. Στεγνώνει στην αφή σε 30 λεπτά και πλήρως σε 1 ώρα. Σημείωση: Δεν προσφέρει προστασία από την τριβή. Τα αντικείμενα δεν πρέπει να εκτεθούν σε εξωτερικό χώρο, να επαναβαφτούν ή να χρησιμοποιούνται εντατικά.

SPREJ PLEMNITI METALI (zlatni, bakreni, srebrni) - Metalik sprej visokog sjaja koji površinu čini sličnu ogledalu. Dobro prijanja. Koristi se na svim vrstama materijala osim na neljepljivim materijalima (polietileni i sl.). Proizvod je sjajan i svijetli emajl namijenjen unutrašnjoj i vanjskoj upotrebi koji čini sjajnim površine i predmete raznih vrsta (okviri, cijevi, namještaj od kovanog željeza, vaze, maske, šalice, ukrasi i sl.) Suh na dodir za oko 30 minuta, suh u potpunosti za oko 1 sat. Posebna finoća ovog proizvoda ne pruža zaštitu od abrazija. Kada je nanešen, ne smije biti izložen atmosferilijama ili prebojan.

	RAME METALIZZATO METALLIC COPPER	V400MET1	8034108891231
	ORO RICCO PALLIDO RICH PALE	V400MET2	8034108891200
	SPECCHIANTE ARGENTO MIRRORING SILVER	V400MET3	8034108891217
	ARGENTO SILVER	V400MET4	8034108891194
	SPECCHIANTE ORO MIRRORING GOLD	V400MET5	8034108891224
	ORO DUCATO DUCATO GOLD	V400MET6	8034108891453

SMALTO EFFETTO DIAMANTATO 400 ml

DIAMOND EFFECT ENAMEL 400 ml

PEINTURE EFFET DIAMANTÉ 400 ml

EFFETTO DIAMANTATO - È lo smalto metallizzato a base di "glitters" perlescenti che donano fantasmagorici riflessi di luce alle decorazioni più fantasiose. È ideale per la decorazione di "mountain bikes", ciclomotori, caschi, per maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità.

DIAMOND EFFECT - It's the metallic enamel glitter-based that gives magnificent reflections of light to your most imaginative decorations. Is ideal for the mountain bike decorations, motorcycles, helmets, masks, frames, decorations, ornaments, friezes, etc. It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.

EFFET DIAMANTÉ - Son effet diamanté permet de décorer tout objet de façon plus intense. Idéal pour vélos, cyclomoteurs, casques, masques, cadres, décorations diverses, ornements, etc. Sec au toucher en environ 15 min et à cœur en 24 heures.

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΛΕ - Το σπρέι ειδικού τύπου DIAMOND EFFECT περιέχει ειδικό σμάλτο με βάση το "γκλίτερ" το οποίο στην αντανάκλαση του φωτός προσδίδει μια περλέ λάμψη για ευφάνταστες διακοσμήσεις. Είναι ιδανικό για ποδήλατα, μοτοποδήλατα, κράνη, μάσκες, κορνίζες, διακοσμητικά, στολίδια, κ.α. Στεγνώνει στην αφή σε περίπου 15 λεπτά και πλήρως σε 24 περίπου ώρες. Για επαγγελματική χρήση. Χρήση: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία χωρίς σκόνη. Ψεκάστε το πρώτο χέρι από απόσταση 20cm. Αφήστε να περάσουν μερικά λεπτά και συνεχίστε ψεκάζοντας οριζόντια για το δεύτερο χέρι και αμέσως κατακόρυφα το τρίτο χέρι. Αφήστε λίγα λεπτά να στεγνώσει. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάσετε 2-3 δευτερόλεπτα κρατώντας την φιάλη ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού.

SPREJ DIAMOND EFFECT - Je metalik emajl koji se temelji na "svjetlucavom" bisernom prašinom koja daje fantastični odsjaj svjetlosti kod najmaštovitijih dekoracija. Idealan je za dekoraciju "planinskih bicikala", mopeda, kaciga, maski, okvira, ukrasa itd. Suh na dodir za 15 minuta, suh u potpunosti za 24 sata.








	GRIGIO GREY	V400DIAM1	8034108891309
	BLU DARK BLUE	V400DIAM2	8034108891316
	NERO BLACK	V400DIAM3	8034108891323
	GIALLO YELLOW	V400DIAM4	8034108892108
	VERDE GREEN	V400DIAM5	8034108892115
	ROSSO RED	V400DIAM6	8034108892122

SMALTO EFFETTO FLUORESCENTE 400 ml

FLUORESCENT EFFECT ENAMEL 400 ml
PEINTURE EFFET FLUORESCENT 400 ml




-  **EFFETTO FLUORESCENTE** - È uno smalto che rende le superfici luminose e visibili a distanza, anche in carenza di luce. L'effetto fluorescente si esalta applicando AMBRO-SOL FLUORESCENTE su un fondo bianco. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 24 ore in profondità.
-  **FLUORESCENT EFFECT** - It is the enamel that makes surfaces bright and visible from a distance, even in the even in low-light conditions. The fluorescent effect is especially visible when applied on a white background by applying AMBRO-SOL FLUORESCENT on a white background. It dries on touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.
-  **EFFET FLUORESCENT** - Elle rend les surfaces lumineuses et visibles à distance, même avec une faible luminosité. L'effet fluorescent est encore plus perceptible en appliquant AMBROSOL FLUORESCENT sur fond blanc. Sec au toucher en environ 15 min et à cœur en 24 heures.
-  **ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΑ ΒΑΦΗ** - Το σπρέι ειδικού τύπου FLUO, περιέχουν ειδικό σμάλτο που κάνει τις επιφάνειες φωτεινές ακόμα και μέσα στο σκοτάδι. Για τέλειο εφέ fluo συνιστάται πρώτα η εφαρμογή μιας στρώσης λευκού χρώματος. Στεγνώνει στην αφή σε περίπου 15 λεπτά και πλήρως σε 24 περίπου ώρες. Για επαγγελματική χρήση. *Χρήση:* Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία χωρίς σκόνη. Ψεκάστε το πρώτο χέρι από απόσταση 20cm. Αφήστε να περάσουν μερικά λεπτά και συνεχίστε ψεκάζοντας οριζόντια για το δεύτερο χέρι και αμέσως κατακόρυφα το τρίτο χέρι. Αφήστε λίγα λεπτά να στεγνώσει. Συνιστάται μετά τη χρήση να ψεκάσετε 2-3 δευτερόλεπτα κρατώντας την φιάλη ανάποδα, για τον καθαρισμό της βαλβίδας ψεκασμού.
-  **FLUORESCENTNI SPREJ** - Je email koji čini površine svjetlećim i vidljivim na udaljenosti, čak i pri slaboj osvjetljenosti. Fluorescentni učinak je poboljšan ako se AMBRO-SOL FLUORESCENTE primjeni na bijeloj pozadini. Suh na dodir za 15 minuta, suh u potpunosti za 24 sata.

	ARANCIO ORANGE	V400FLUOR1	8034108891347
	GIALLO YELLOW	V400FLUOR2	8034108891330
	FUCSIA FUCHSIA	V400FLUOR3	8034108892139
	VERDE GREEN	V400FLUOR4	8034108892153
	BLU DARK BLUE	V400FLUOR5	8034108892146
	ROSSO RED	V400FLUOR6	8034108892160


SMALTO RADIATORI ED ELETTRODOMESTICI 400 ml

RADIATORS AND APPLIANCES ENAMEL 400 ml

PEINTURE RADIATEURS ET APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS 400 ml

 **RADIATORI ED ELETTRODOMESTICI** - RAD: è una vernice speciale per la decorazione e la protezione di tutte le superfici interne ed esterne di caloriferi e radiatori, resistente a 120°C. Indicato per radiatori casalinghi, caloriferi, convettori elettrici.


PAST.2: è uno smalto acrilico per il ritocco e la protezione di tutte le superfici di qualsiasi elettrodomestico, come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi ecc. Essicca al tatto in 15 minuti e 24 ore in profondità.

 **RADIATORS AND APPLIANCES** - RAD: it's a special paint for the decoration and protection of all internal and external surfaces of heaters and radiators, resistant to 120°C. Suitable for home radiators, heat registers, electric convectors.


PAST.2 it's an acrylic enamel for the surface decoration and protection of all domestic appliances such as washing machines, dishwashers, refrigerators, etc. It dries to the touch in roughly 15 minutes and dries fully in roughly 24 hours.

 **RADIATEURS ET APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS** - RAD: Peinture conçue pour la protection de tous les appareils internes et externes de chauffe; résistant à 120°C. Convient pour les radiateurs, convecteurs électriques.

PAST.2: C'est un émail acrylique pour la décoration et la protection de toutes les surfaces de tous les appareils, comme les machines à laver, lave-vaisselle, réfrigérateurs, etc. Il sèche au toucher en 15 min environ et à cœur en 24 heures.

 **ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΛΕΥΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ** - RAD: ειδικό χρώμα διακόσμησης και προστασίας όλων των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών όπως καλοριφέρ, σωμάτων θέρμανσης κ.ά. Ανθεκτικό έως 120°C. Ιδανικό για οικιακά θερμαντικά σώματα, θερμαντήρες και ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα.

PAST.2: ακρυλικό σμάλτο για τη διακόσμηση και προστασία όλων των επιφανειών όλων των συσκευών, όπως πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία κ.ά. Στεγνώνει την αφή σε 15 λεπτά και πλήρως σε 24 ώρες.

 **SPREJ ZA RADIJATORE I ELEKTRIČNE UREĐAJE** - Je specijalna boja za dekoraciju i zaštitu svih unutarnjih i vanjskih površina radijatora i grijačih tijela, otporan do 120°C. Pogodan za kućne radijatore, grijače, električne konvektore. PAST.2: Akrilni sprej za ukrašavanje i zaštitu svih površina bilo kojeg kućnog aparata, kao što su perilice rublja, perilice posuđa, hladnjaci itd. Suh na dodir u 15 minuta, suh u potpunosti za 24 sata.



SPRAY RADIATORI

RADIATOR SPRAY

RADIATEUR SPRAY

	RAL 1013 BIANCO PERLA PEARL WHITE	V400RAD1	8034108891286
	RAL 9010 BIANCO PURO PURE WHITE	V400RAD2	8034108891293

SPRAY ELETTRODOMESTICI

APPLIANCES SPRAY

APPAREILS SPRAY

	ELETTRODOMESTICI APPLIANCES WHITE	V400PAST2	8034108890562
--	---	------------------	---------------

PELLICOLA SPRAY REMOVIBILE 400 ml

REMOVABLE SPRAY FILM 400 ml FILM EN SPRAY AMOVIBLE 400 ml



PELLICOLA SPRAY REMOVIBILE - Speciale vernice per cambiare temporaneamente colore ai tuoi oggetti: idonea su tutte le superfici non porose, forma una pellicola rimovibile sia decorativa che protettiva, dall'effetto soft touch. L'oggetto verniciato, una volta rimossa la pellicola, manterrà le sue caratteristiche originali. Adatto per carrozzeria, attrezzi sportivi, arredamento e tanto altro. *Applicazione:* agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione. Mantenere una distanza di 20-30 cm. Applicare 4/5 mani incrociate (orizzontali e verticali) a distanza di 10-15 minuti l'una dall'altra. Asciugatura completa dopo 2 ore.

REMOVABLE SPRAY FILM - A special paint that temporarily changes the color of a surface. It can be used on non-porous surfaces. It creates a decorative, protective removable film and has a soft touch effect and elastic properties. The original surface remains intact after the film has been removed. It can be used on cars, sports gear, furnishings and more. To apply, vigorously shake the bottle for at least 1 minute, until the marbles inside the can move freely. Carefully clean the surface before application. Keep a distance of 20-30cm/8-12 in. Apply 4 to 5 crossed layers (horizontal and vertical), each one every 10-15 minutes. It will be completely dry approximately 2 hours after application.

FILM EN SPRAY AMOVIBLE - Peinture spéciale élastique en aérosol, adapté à toutes surfaces lisses et non poreuses. Agréable au toucher, elle forme un film à la fois amovible et protecteur. Après retrait du film, l'objet retrouvera ses caractéristiques d'origine. Convient pour la carrosserie, les équipements de sport, l'ameublement et bien plus encore. *Application:* Agitez vigoureusement l'aérosol pendant au moins 1 minute, jusqu'à ce que les billes intérieures bougent librement. Nettoyer soigneusement la surface avant l'application. Gardez une distance de 20-30 cm. Appliquer 4/5 mains croisées (horizontale et verticale) à une distance de 10-15 minutes chacun. Séchage complet après 2 heures.

ΣΠΡΕΪ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - Ειδική βαφή που αλλάζει προσωρινά το χρώμα μιας επιφάνειας. Δημιουργεί ένα διακοσμητικό, προστατευτικό, αφαιρούμενο φιλμ (μεμβράνη). Η αρχική επιφάνεια παραμένει ανέπαφη, εφόσον αφαιρεθεί η διακοσμητική μεμβράνη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα, αθλητικά εργαλεία, έπιπλα και άλλα. Για να εφαρμόσετε το προϊόν, ανακινήστε τη φιάλη τουλάχιστον για 1 λεπτό, ώσπου οι εσωτερικές "μπιλιές" να μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Καθαρίστε καλά την επιφάνεια πριν την εφαρμογή. Ψεκάστε από απόσταση 20-30εκ. Εφαρμόστε 4 έως 5 διασταυρούμενα στρώματα (οριζόντια και κάθετα), ένα κάθε 10-15 λεπτά. Στεγνώνει πλήρως σε 2 ώρες μετά την εφαρμογή.

ODSTRANJIVI FILM U SPREJU - Posebna boja za privremenu promjenu boje vaših predmeta: prikladna na svim neporoznim površinama, tvori dekorativni i zaštitni film koji se može ukloniti s efektom mekog dodira. Nakon uklanjanja filma, oslikani predmet zadržati će svoja izvorna svojstva. Pogodan za karoseriju, sportsku opremu, namještaj i još mnogo toga. *Primjena:* snažno protresite, najmanje 1 minutu, dok ne čujete da se unutar nji klikeri slobodno kreću. Pažljivo očistite površinu prije nanošenja. Držite se na udaljenosti od 20-30 cm. Nanesite 4/5 križanih ruku (vodoravno i okomito) u razmaku od 10-15 minuta jedna od druge. Potpuno suh nakon 2 sata.

	NERO OPACO MATT BLACK	V406NE	8034108891743
	BIANCO OPACO MATT WHITE	V406BI	8034108891750
	GIALLLO YELLOW	V406GI	8034108891767
	ROSSO RED	V406RO	8034108891774
	VERDE GREEN	V406VE	8034108891781
	BLU BLUE	V406BL	8034108891798
	ORO GOLD	V406OR	8034108891804
	ALLUMINIO ALUMINIUM	V406AL	8034108891828
	TRASP. LUCIDO GLOSS TRANSPARENT	V406TL	8034108891835
	TRASP. OPACO MATT TRANSPARENT	V406TO	8034108891842

SMALTO EFFETTO GESSO 400 ml

CHALK PAINT 400 ml

PEINTURE À BASE DE CRAIE 400 ml

EFFETTO GESSO - Vernice a base di acqua con effetto ultra opaco adatto sia per l'uso interno che esterno. E' ideale per decorare qualsiasi superficie come metallo, plastica, vetro, ceramica, ecc.. Particolarmente adatto per trasformare i tuoi vecchi mobili in legno in un'opera d'arte vintage/moderna. Finitura ad asciugatura rapida, valore COV basso. Dopo l'uso, quando la vernice è asciutta, è consigliabile aggiungere della cera o vernice trasparente che fornisce uno strato protettivo sul pezzo appena modificato.

CHALK PAINT - Water based paint with a ultra matt finish effect, suitable for both indoor and outdoor use. It's ideal for decorating any common surface such as metal, plastic, glass, ceramic etc. especially suitable for turning your old wood furniture into a vintage/modern piece of art. Fast drying finish, low VOC. After your application, when the paint is dry, It is advisable to add wax or transparent varnish which provides that protective layer on your newly modified piece.

PEINTURE À BASE DE CRAIE - Peinture à base aqueuse avec effet de finition ultra mat. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Idéal pour décorer toutes les surfaces courantes telles que le métal, le plastique, le verre, la céramique, etc., et tout particulièrement pour transformer vos vieux meubles en bois en œuvres d'art vintage / modernes. Finition à séchage rapide, faible teneur en COV. Après application et après séchage, il est conseillé d'ajouter de la cire ou du vernis transparent afin de protéger la surface nouvellement traitée.

ΣΠΡΕΪ ΚΙΜΩΛΙΑΣ - Υδατοδιαλυτή βαφή με ματ φινιρίσμα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανικό για τη διακόσμηση επιφανειών όπως μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, κεραμικό κ.ά. Μετατρέπει τα παλιά ξύλινα έπιπλα σε μοντέρνο κομμάτι τέχνης. Στεγνώνει άμεσα, με χαμηλά επίπεδα πτητικών οργανικών ενώσεων. Μετά την εφαρμογή και αφού έχει στεγνώσει η βαφή, συνιστάται η εφαρμογή προστατευτικού κεριού ή διάφανου βερνικιού.

SPREJ NA BAZI KREDE - Boja na vodenj bazi s ultra-mat efektom pogodna za unutarnju i vanjsku uporabu. Idealna je za ukrašavanje bilo koje površine kao što su metal, plastika, staklo, keramika itd. Posebno pogodna za pretvaranje vašeg starog drvenog namještaja u vintage ili suvremene umjetničke radove. Brzo suši, niska COV vrijednost. Nakon uporabe, kada je boja suha, preporučuje se dodavanje voska ili prozirnog laka koji osigurava zaštitni sloj na novo modificiranom komadu.



	BIANCO CREMA CREAM WHITE	V404BC	8034108891507
	BIANCO PURO PURE WHITE	V404BP	8034108891514
	BEIGE BEIGE	V404BE	8034108891521
	GRIGIO SETA SILK GREY	V404GS	8034108891538
	VERDE SALVIA SAGE GREEN	V404VS	8034108891552
	ROSA CIPRIA POWDER PINK	V404RC	8034108892474
	AZZURRO ACQUAMARINA ACQUAMARINE LIGHTBLUE	V404AA	8034108893754
	LAVANDA PROVENZA PROVENCE LAVENDER	V404LP	8034108890272
	TRASP. FINALE FINAL TRANSPARENT	V404TF	8034108892344
	CERA PROTETTIVA PROTECTIVE WAX	V404CP	8034108893440

IMPREGNANTE

WOOD STAIN

LASURE POUR BOIS








- IMPREGNANTE** - Impregnante per legno ad elevata penetrazione ed altamente protettivo, per interni ed esterni, idoneo quindi per la protezione di manufatti in legno quali infissi, perlinati, imbarcazioni, mobili garden. Protegge efficacemente il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici. Garantisce una facile manutenzione, anche a distanza di tempo dalla sua applicazione; non serve carteggiare per asportare il prodotto prima di sovraverniciare. Altamente traspirante, ravviva le tonalità lasciando visibili le venature originarie. Ottima elasticità, in grado di seguire naturali variazioni strutturali del legno.
- WOOD STAIN** - Wood stain formulated for deep penetration and long lasting protection. Made for interiors and exteriors, it is suitable for protection of wooden products such as fixtures, matchboards, boats, garden furniture, and more. It effectively protects the wood from aggressive atmospheric conditions such as sun and water. It guarantees easy maintenance, even after long periods of time from the original application. It can be painted over or left as clean sheen allowing the natural grains and knots of the wood to be more visible and accentuated.
- LASURE POUR BOIS** - Lasure pour bois à forte pénétration et protection longue durée. Conçue pour l'intérieur et l'extérieur, elle est donc appropriée pour la protection des objets et supports en bois tels que les meubles, les profilés, les bateaux, les meubles de jardin...etc. Protège efficacement le bois de agressions atmosphériques (soleil, pluie...). Garantit un entretien facile, même longtemps après son application. Le support traité peut être peint sans ponçage ou laissé tel quel. Hautement respirant, cette teinture ravive les tonalités naturelles en laissant visibles les veines et les nœuds. Excellente élasticité, elle suit les variations naturelles du bois.
- ΣΠΡΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ** - Σπρέι προστασίας ξύλου για βαθιά διείσδυση στο υλικό και μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Ιδανικό για εξωτερική και εσωτερική χρήση, για την προστασία ξύλινων αντικειμένων όπως εξοπλισμός, ξύλινες επιφάνειες, βάρκες, έπιπλα κήπου κ.α. Προστατεύει αποτελεσματικά από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες όπως ο ήλιος και το νερό. Εξασφαλίζει τη συντήρηση των ξύλινων αντικειμένων σας ακόμη και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα από την πρώτη εφαρμογή. Μπορεί να βαφτεί ή να παραμείνει σαν φιλμ γυαλάδας αναδεικνύοντας τα φυσικά νερά του ξύλου.
- PROTIV STVARANJA MRLJA NA DRVU** - Formuliran da može duboko prodrijeti u drvo te pružiti dugotrajnu zaštitu. Napravljen za interijere i eksterijere, pogodan je za zaštitu drvenih proizvoda poput polica, letvica, brodova, vrtnih garnitura i drugo. Učinkovito štiti drvo od agresivnih atmosferskih uvjeta poput sunca i vode. Osigurava lako održavanje, čak i nakon dugog razdoblja od prve primjene proizvoda. Može se obojiti ili pustiti kao proziran sjajni premaz koji posebno naglašava dubinu i prirodni izgled drveta (drvenih godova i tekture).

	TRASPARENTE TRANSPARENT	V407TR	8050038872768
	BIANCO WHITE	V407BI	8050038872775
	NOCE SCURO DARK NUT WOOD	V407NS	8050038872782
	NOCE CHIARO LIGHT NUT WOOD	V407NC	8050038872799
	TEAK TEAK WOOD	V407TE	8050038872805
	ROVERE OAK WOOD	V407RO	8050038872812

TRACCIANTE SPRAY 360° 500 ml

360° MARKER PAINT 500 ml

AÉROSOL DE TRAÇAGE 360° 500 ml

-  **TRACCIANTE SPRAY 360°** - Marker spray per tracciatura specifica di muri, pavimenti, asfalto, cemento, legno. Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Disponibile in colori fluorescenti e pastello. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di speciale "valvola a 360°".
-  **360° MARKER PAINT** - A spray paint for marking masonry, pavements, asphalt, cement and wood. It is resistant to weathering and wear. It is available in fluorescent and pastel colors. The product comes with a special "360° valve," so it can be used in any position.
-  **AÉROSOL DE TRAÇAGE PERMANENT 360°** - Peinture spécifique pour le marquage de la maçonnerie, des planchers, de l'asphalte, du béton et du bois. Ce produit est très résistant à l'usure et aux agents atmosphériques. Disponible en coloris fluorescents et pastel. Equipé d'une valve à 360°, Il peut être utilisé dans toutes les positions.
-  **ΣΠΡΕΙ ΒΑΦΗΣ 360°** - Σπρέι βαφής κατάλληλο για τοίχοποιία, πεζοδρόμια, ασφάλτο, τσιμέντο και ξύλο. Είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και τη φθορά. Διατίθεται σε χρώματα υπερφώτισης. Το προϊόν διαθέτει ειδική βαλβίδα 360° ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση.
-  **MARKER U SPREJU 360°** - Marker u spreju za označavanje na zidovima, podovima, asfaltu, betonu, drvu. Proizvod posjeduje visoku otpornost na habanje i na atmosferske utjecaje. Dostupan u fluorescentnim bojama. Proizvod se može koristiti u svim pozicijama jer ima poseban "360° ventil".

COLORI FLUORESCENTI

FLUORESCENTS COLOURS







COULEURS FLUORESCENTES

	GIALLO YELLOW	V403GIALLOF	8034108891569
	ROSSO RED	V403ROSSOF	8034108892931
	FUCSIA FUCHSIA	V403FUCSIAF	8034108891576
	ARANCIO ORANGE	V403ARANCIOF	8034108891583
	VERDE GREEN	V403VERDEF	8034108891590
	BLU BLUE	V403BLUF	8034108891606

COLORI PASTELLO

PASTEL COLOURS

COULEURS PASTEL

	GIALLO YELLOW	V403GIALLOP	8034108895734
	ROSSO RED	V403ROSSOP	8034108895710
	VERDE GREEN	V403VERDEP	8034108895741
	BLU BLUE	V403BLUP	8034108895727
	BIANCO WHITE	V403BIANCO	8034108892771
	NERO BLACK	V403NERO	8034108892788








TRACCIANTE SPARTITRAFFICO 750 ml

TRAFFIC MARKER 750 ml

PEINTURE DE CIRCULATION 750 ml



-  **TRACCIANTE SPARTITRAFFICO** - Prodotto ideale per creare la segnaletica di parcheggi in genere e segnalazione di zone di pericolo. Rende visibili termini di riferimento quali lavori di posa, scavi, demarcazione di opere di manutenzione. È molto resistente agli agenti atmosferici e chimici. Può essere usato su moltissime superfici quali cemento, asfalto, vetro, legno, materiali sintetici. È possibile ottenere linee di alta precisione, la cui larghezza varia a seconda della regolazione da 10 a 15 cm. La lunghezza varia invece a seconda della velocità di percorrenza e della porosità di superficie: 40-50 m.
-  **TRAFFIC MARKER** - Ideal for creating general parking signs and signaling danger zones. To make visible the terms of reference such as siting, excavation, demarcation of maintenance works. It is resistant to weathering and chemicals. It can be used on numerous surfaces such as cement, asphalt, glass, wood, synthetic materials. Lines of high precision can be made with this product. The width of the line can vary from 4 to 6 inches depending on the setting. The length varies depending on the traveling speed and the porosity of the surface: 40-50 m.
-  **PEINTURE DE CIRCULATION** - Produit idéal pour créer les lignes de stationnement en général, la signalisation des zones dangereuses, de rendre visibles les lieux de fouille, l'excavation, la démarcation des travaux d'entretien. Très résistant aux intempéries et aux produits chimiques, il peut être utilisé sur de nombreuses surfaces telles que le ciment, l'asphalte, le verre, le bois, les matières synthétiques. Possibilité d'obtenir des lignes de haute précision, et de largeur variable de 10 à 15 cm. La surface traitée varie en fonction de la vitesse de déplacement et de la porosité de la surface (40-50 m).
-  **ΧΡΩΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ** - Ιδανικό για τη δημιουργία σημείων στάθμευσης και σηματοδότησης ζωνών κινδύνου. Γίνεται ορατή η οριοθέτηση εργασιών συντήρησης, εργασιών εκσκαφής. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και τις χημικές ουσίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιφάνειες όπως τσιμέντο, άσφαλτο, γυαλί, ξύλο. Με αυτό το προϊόν μπορούν να γίνουν γραμμές υψηλής ακριβείας. Το πλάτος της γραμμής μπορεί να κυμαίνεται από 4 έως 6 ίντσες ανάλογα τη ρύθμιση. Το μήκος ποικίλει ανάλογα με τη ταχύτητα μετακίνησης και το πορώδες της επιφάνειας : 40-50μ.
-  **MARKER U SPREJU ZA PROMETNICE** - Idealan proizvod za crtanje parkirne signalizacije te signalizacije zone opasnosti, signalizacije radova u tijeku i sl. Vrlo je otporan na vremenske uvjete i kemikalije. Može se koristiti na mnogim površinama kao što su beton, asfalt, staklo, drvo, plastika. Moguće je dobiti linije visoke preciznosti čija širina varira, ovisno o regulaciji, od 10 do 15 cm. Duljina varira ovisno o brzini prolaska i poroznosti površine: 40-50 m.

	BIANCO WHITE	V405B	8034108892436
	GIALLO YELLOW	V405G	8034108892443
	BLU DARK BLUE	V405A	8034108891651








CARRELLO SPARTITRAFFICO

COD. CAR

SIGNAL - ROAD CAR

APPLICATEUR DE TRAÇAGE






-  **CARRELLO SPARTITRAFFICO** - Carrello che permette la segnalazione anche rasente al muro.
-  **SIGNAL-ROAD CAR** - Cart that allows application of marker paint.
-  **APPLICATEUR DE TRAÇAGE** - Permet un traçage précis, même à proximité des parois.
-  **ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ** - Τροχήλατο για την εφαρμογή χρώματος σήμανσης.
-  **VOZIČAK ZA NANOŠENJE MARKERA U SPREJU** - Vozičak koji omogućuje nanošenje markera i uz sam zid.

RICARICA VERNICI

COD. V402 400 ml 8034108890395

PAINT REFILL

RECHARGE POUR PEINTURE

-  **RICARICA VERNICI** - Bombola precaricata con 300 ml di miscela di solventi, propellenti e additivi, compatibile con la maggior parte di vernici: acriliche, nitroacriliche, nitrosintetiche, nitro. Il contenuto della bombola viene completato dal rivenditore, aggiungendo vernice del colore richiesto. Per riempimenti particolari possono verificarsi leggere variazioni di colore. È consigliabile l'utilizzo del prodotto in tempi brevi successivi alla data di caricamento della vernice.
-  **PAINT REFILL** - Bottle filled with 300ml mix of solvents, propellants and additives. It is compatible with most paints: acrylic, nitro-acrylic, nitro-synthetic, nitrocellulose. The reseller adds the paint according to the required color. In case of special filling the color can slightly change. We recommend using the product soon after filling the paint.
-  **RECHARGE POUR PEINTURE** - Aérosol préchargée avec 300 ml de mélange de solvants, propergols et additifs, compatible avec la plupart des peintures: acryliques, nitroacryliques, nitrosynthétiques, nitro. Le détaillant ajoute à la bouteille la peinture selon la couleur demandée. En cas de remplissages spéciaux, la couleur peut changer légèrement. Après l'addition de la peinture, nous conseillons d'utiliser le produit à bref délai.
-  **ΓΕΜΙΣΜΑ ΒΑΦΗΣ** - Μπουκάλι γεμάτο με 300ml μίγμα διαλυτών, προωθητικών και πρόσθετων. Είναι συμβατό με τα περισσότερα χρώματα: ακρυλικό, νιτρο-ακρυλικό, νιτρο-συνθετικό, νιτροκυτταρίνη. Ο μεταπωλητής προσθέτει το χρώμα σύμφωνα με αυτό που επιθυμεί. Σε περίπτωση πλήρωσης, το χρώμα μπορεί να αλλάξει ελαφρώς. Συνιστάται η σύντομη χρήση του προϊόντος μετά την πλήρωση του χρώματος.
-  **PUNJENJA BOJE** - Bočica napunjena sa 300 ml mješavine otapala, propelenata i aditiva, kompatibilnih s većinom boja: akrilne, nitroakrilne, nitrosintetičke, nitro. Sadržaj bočice dopunjuje prodavač, dodajući željenu nijansu boje. Kod pojedinih punjenja može doći do male razlike u nijansi boje. Preporučuje se koristiti proizvod u kratkom vremenskom razdoblju nakon punjenja.








PENNARELLO A20

Contenuto 13 ml

Confezione 12 pz

PEN A20









STYLO MARQUEUR A20

-  **PENNARELLO A20** - La vernice priva di xilene Greenlabel® di questo pennarello è progettata per alte prestazioni. I pennarelli A20 sono stati testati e approvati per l'uso in impianti industriali, non solo perché sono più sicuri ma perché sono una scelta più intelligente. La vernice asciuga più velocemente, è resistente alle intemperie e all'acqua e impermeabile alla maggior parte degli olii industriali e solventi. La punta di questo pennarello non solo è sostituibile, ma anche reversibile. L'utente può scegliere tra la punta normale o quella a spatola più ampia per ulteriori opzioni di scrittura.
-  **PEN A20** - Quick drying Greenlabel® paint formulated to work in an industrial environment. Permanent on all surfaces, including metals, plastics, glass, rubber, ceramics and much more. The colors stand out very opaque even when writing on dark surfaces. Marker pen with non-toxic paint, containing alcohol that dries quickly without xylene (30"). It is suitable for industrial use, provided with double tip.
-  **MARQUEUR A20** - Peinture Greenlabel® à séchage rapide formulé pour travailler dans un environnement industriel. Permanent sur toutes les surfaces, y compris les métaux, les plastiques, le verre, le caoutchouc, la céramique et bien plus encore. Les couleurs ressortent très bien même sur les surfaces sombres. Feutre composé de peinture non toxique contenant de l'alcool qui sèche rapidement, et sans xylène. Il est adapté à un usage industriel, avec une pointe réversible.
-  **ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ A20** - Γρήγορο στέγνωμα του χρώματος Greenlabel® που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε βιομηχανίες. Μόνιμο αποτέλεσμα σε όλες τις επιφάνειες όπως μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, καουτσούκ, κεραμικά και άλλα. Τα χρώματα είναι καλυπτικά ακόμα και όταν χρησιμοποιηθούν σε σκοτεινές επιφάνειες. Στυλό σήμανσης με μη τοξική βαφή, περιέχει αλκοόλ που στεγνώνει γρήγορα χωρίς ξυλόλιο (30"). Είναι κατάλληλο για βιομηχανική χρήση, με διπλή μύτη.
-  **MARKER A20** - Boja Greenlabel® bez ksilena dizajnirana je za visoke performanse. A20 markeri su testirani i odobreni za uporabu u industrijskim pogonima, dobar su izbor ne samo zato što su sigurniji, već zato što su pametniji izbor. Boja se brzo suši, otporna na atmosferilije, vodootporna te otporna na većinu industrijskih ulja i otapala. Vrh ovog markera nije samo zamjenjiv, nego i reverzibilan.



3 mm
5 mm

Punta Media
Medium Tip

	NERO BLACK	PENA20NERO		GIALLO YELLOW	PENA20GIALLO		ARGENTO SILVER	PENA20ARGENTO
	BIANCO WHITE	PENA20BIANCO		VERDE GREEN	PENA20VERDE		ORO GOLD	PENA20ORO
	ROSSO RED	PENA20ROSSO		BLU DARK BLUE	PENA20BLU			

PENNARELLO A10

Contenuto 10 ml
Confezione 12 pz

PEN A10

STYLO MARQUEUR A10



2 mm
4 mm

Punta Media
Medium Tip

PENNARELLO A10 - La rapida essiccazione della vernice Greenlabel® di questo pennarello è formulata per lavorare in ambienti industriali difficili. Permanente praticamente su tutte le superfici, compreso metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica e altro. I colori risaltano bene anche quando viene utilizzato su superfici scure. La punta reversibile (tonda o a spatola) è progettata per resistere a ripetitive marcature industriali. Riscrive rapidamente anche quando viene lasciato senza tappo. Sono disponibili punte di ricambio.

PEN A10 - Quick drying Greenlabel® paint formulated to work in an industrial environment. Permanent on all surfaces, including metals, plastics, glass, rubber, ceramics and much more. The colors stand out very opaque even when writing on dark surfaces. Marker pen with non-toxic paint, containing alcohol that dries quickly without xylene (30"). It is suitable for industrial use, provided with double tip.

MARQUEUR A10 - Peinture Greenlabel® à séchage rapide formulé pour travailler dans un environnement industriel. Permanent sur toutes les surfaces, y compris les métaux, les plastiques, le verre, le caoutchouc, la céramique et bien plus encore. Les couleurs ressortent très bien même sur les surfaces sombres. Feutre composé de peinture non toxique contenant de l'alcool qui sèche rapidement, et sans xylène. Il est adapté à un usage industriel, avec une pointe réversible.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ A10 - Γρήγορο στέγνωμα του χρώματος Greenlabel® που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε βιομηχανίες. Μόνιμο αποτέλεσμα σε όλες τις επιφάνειες όπως μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, καουτσούκ, κεραμικά και άλλα. Τα χρώματα είναι καλυπτικά ακόμα και όταν χρησιμοποιηθούν σε σκοτεινές επιφάνειες. Στυλό σήμανσης με μη τοξική βαφή, περιέχει αλκοόλ που στεγνώνει γρήγορα χωρίς ξυλόλιο (30"). Είναι κατάλληλο για βιομηχανική χρήση, με διπλή μύτη.

MARKER A10 - Brzsušeća boja Greenlabel® ovog markera formulirana je za rad u teškim industrijskim uvjetima. Postojana na gotovo svim površinama, uključujući i metal, plastiku, staklo, gumu, keramiku i još mnogo toga. Boje se ističu čak i kada se koristi na tamnim površinama. Reverzibilan vrh (okrugao ili plosnat) dizajniran je da izdrži opetovano industrijsko označavanje. Dostupni su zamjenski vrhovi.

	NERO BLACK	PENNERO
	BIANCO WHITE	PENBIANCO
	ROSSO RED	PENROSSO
	GIALLO YELLOW	PENGIALLO
	VERDE GREEN	PENVERDE
	VERDE CHIARO LIGHT GREEN	PENVERDECHIARO
	BLU DARK BLUE	PENBLU

	ARANCIO ORANGE	PENARANCIO
	MARRONE BROWN	PENMARRONE
	ROSA PINK	PENROSA
	VIOLA VIOLET	PENVIOLA
	ARGENTO SILVER	PENARGENTO
	ORO GOLD	PENORO